Tschaggele

Vass7R12s551-555



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1147

doutonboutondoutonkontond

Tochaggele 10 R9 s-541.545







ANNEE 1991\_ NOM Tachaggele

# EMPLACEMENT 10 kg 9 1 541.545

dantanhantanhantanhantanl

oughe	Nore	Debou	rrement	Nbre grap	e Ferti- p lité	Flo:	raison		Véraison			24-1
	yeux	début	mi/déb			début	mi/f	fin	debut	mi/v	fin	Maturité
2 2 2 5	6	1.3.9	21.3 *	0		: G - (disc-ser: B-(ser: ser)	M - P  Mil G - M  sph-el Gr-Rs- m - a c - ap	Dim  1 : - P D  1-ov-  Rg-N  r - fo	im : obov-cy Jus ox - he	Compace 1-fus : inc	cité	L ~ M -C
	1	t										

1992 ANNEE												
NOM EMPLACEMENT NO RG 1541.545  Techaggele ni												
			rrement. mi/déb			Flo: début				raison mi/v	fin	Maturité
2 3 4 5 5	4	19 3	19 3 x		Grappe Pour : Baie : Couleu	TC - (disc-s) r : B-(	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	l; - P ! -ov-ol Rg-N r - fo	Dim: bov-cyl	l-fus : inc ·		: L - M- C

ANNEE: 1993 NOM To-chaggele EMPLACEMENT 10 R 90.541.545 St. 19.84 mi

00												
SOUCHEL			rrement mi/déb		Ferti- litő	Flor début	mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 f	4	16,3	W.3 ≈	0					7			
3 4 5	) (z	18.3 -2	93		Pour : Baie : Couleus Saveur Pépins Port :	TG - (disc-spring) r : B-(	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P : -ov-o; Rg-N r - f; yrène	Dim: bov-cyl <u>Jus</u> ox - he	l-fus : inc ·		: L - M-

NOM tochaggele MPLACEMENT. NO R3 1541.545

5t	5t 19.84												
iche	Whre yeux	the state of the s											
1	3	14.3	18,31	0									
2	4	18.3	22.3×	0									
1	3	18,3	22 3.	U	Grappe       : G - M - P Dim       Compacité       : L - N - C         Four       : Mill       :         Baie       : TC - G - M - P Dim								
5	2	le 22.	3, 96(+6)		Gisc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré								
					Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène								
					Fort: Vigueur:								

					TL				
MONTE: 1998 HOM Tschaggele ni	HAP DACES	EMPLACIEDANT 10 RB 1541545							
iche Weux début mi/déb y	bre Ferti rap lité d	Floraison	fin debut	raison mi/v fin	Maturité				
1 h	0 1 1	25.5 28.6	2.6 24.7	04-08 7-09 +-3	39				
3 8 4 5 4	J Pour :  Dale : 1	: G - M - P <u>Mill</u> :G - G - M - !isc-sph-ell	L : - P <u>Dim</u> :		: 1, + i1 -C.				
23	2 Couleur :	: B-Gr-Rs-I : s - m - ar : avec - apy	Rg-N Jus r - fox - h	: inc - c erb	oloré				
			333,111	41					

N° d'ordre :

10 R 9 s. 541-545 s. 2

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 2/18 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198)

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

<u>Face inférieure</u>: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

#### (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

#### Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

Juntimilanta

Tochaggele 10R 9 A-541-5450.2

### (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - cotelé.

Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 - séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289.

Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

Noeuds : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 269

Vrille : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263.

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

Bourgeon : coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit.

Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 90

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

duntimi hinita

Tschaggele 10 Rqs-541-5450.2

dootoobootoobootoodaastaad

#### FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 122- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre (44) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 10 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 2/12 - sans villosité laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 2/14) - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée (159) - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement

rouge 166. Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vent franc - vert foncé - autre.

Long 170 - moyen 1/1) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 / vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

· Calvo 90

## Formulaire de description 5/8 (maturité)

Année 1938
Code cepage: Code clone:
Nom cépage: Sch aggele

Juntim muti

Observateur : Lacombe

Emplacement LOR93541.545

#### Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.
oiv 203 largeur: très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-20cm) 7 - très large (>20cm) 9.
oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.
oiv 206 longueur pédoncule: très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) 5 - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.
oiv 207 lignification du pédoncule: base seulement 1 - moitié 5 - plus de la moitié 7.
oiv 208\* forme: cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.

#### Baie

ory 220 longueur: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

21 (20-26mm)(7)- très longue (>26mm) 9. oiv 221 largeur: très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm)(5)- large (20-!6mm) 7 - très large (≥26mm) 9. oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3 iv 223 forme aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3) ovoide 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 ylindrique 7 - arquée 8. oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noif 6) av 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2 ouv 227 **pruine** nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7)- très forte 9. oiv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9. OIV 229 ombific peu apparent(1) apparent 2. ouv 230\* coloration de la pulpe : non colorée (1)- coloree 2. oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1)- coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9. orv 232 succulence pulpe: peu juteuse 1 - juteuse(2) oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<05) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7. ouv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne (5)- élevée 7 - très élevce 9. orv 236 saveur aucune 1)- goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbace 4 - goût spécial 5. oiv 236\* saveur: aucune 1) goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4 oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm)/5)- long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9 oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5) difficile 7 - très difficile 9. ouv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3 oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. 7 oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (>10mg) 1 - faible (25mg) 3 moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9 oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes 12 présentes 2

Vassal grappe axe de la rafle : non coloré (81 / coloré 80.

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

Surface

luntimbunti

Fschaggele 10 R9A-541-545A.2

daalaahaahaalaataal

#### SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). : ramıfia (1) - peu ramifia (2). Sarment

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) /autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).-: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvogo

N° d'ordre : Tschaggele
Emplacement : 10 R 9 1 541. 545

Juntumlanda

: 1 - 2 - 3 Angle des nervures ' : 4 - 5 - 6 Sexe : 7-8-9 LI/L : (10) - (11) L2/L : 12 - 13 - (14) - 15 - 16 Nombre de lobes : 12 - 13 - (14 - 15 - 16)Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19 - 20)Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22 - 23) - 24Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27 - 28) - 29Nombre de lobes Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266 : (267) Sinus pétiolaire ouvert Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 : 271 Sinus latéral Supérieur ouvert : (40) - (41) Dents : forme : 42 - 43 - 44 Dents (angle) : 45 - 46 - 47 Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - (49) - 50 Nbre dents du point pét. à L3 :  $51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 \cdot 57 - 58 - 59$ : (60) - (61) - 62 Angle des nervures L3 L'3 : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Largeur du sinus pétiolaire

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remed 92

duntudanturdanturkestand